

LEEF TIJDENKAART NESTJONGEN MEZEN.

Op deze kaart zijn foto's van de koolmees als voorbeeld gehanteerd, maar deze foto's van de ontwikkeling van de groei in het neststadium is bruikbaar voor alle mezensoorten.



0 dag. Donkerrode huid.
Code N0.



1 dag. Let op verschil met
jong 0 dagen oud. Code N1.



2 dagen. Puntjes op vleugel
zichtbaar. Code N1.



3 dagen. Kleur van veren op
vleugel. Code N1/N2.



4 dagen. Let op begin van
verengroei rug. Code N1/N2.



5 dagen. Begin pinnetjes
slagpennen. Code N1/N2.



6 dagen. Slagpennen in
begin van pin. Code N4.



7 dagen. Slagpennen nog
net in pin. Code N4.



8 dagen. Let op veren op
rug en nek. Veren net uit
bloedspool komend. Code N5



9 dagen. Soms ogen open.
Code N5.



10 dagen. Veervorm op spoel
herkenbaar. Code N5.

z.o.z. (dag 11t/m19)



11 dagen. Let op lengte veer uit bloedspool. Code N5.



12 dagen. Let op lengte veer uit bloedspool. Code N5.



13 dagen. Let op lengte veer uit bloedspool. Code N5.



14 dagen. Slagpennen half volgroeid. Code N6.



15 dagen. Let op lengte slagpennen. Code N6.



16 dagen. Let op lengte slagpennen. Code N6.



17 dagen. Let op terugtrek mondhoekplooï. Code N6.



18 dagen. Let op terugtrek mondhoekplooï. Code N7.



19 dagen. Uitvlieg dag. Code N7.

Let op:

Bepalen leeftijd is **meest betrouwbaar van dag 0 tot dag 9** en te ijken na berekenen geboortedag bij wekelijkse nestkastcontrole (datum 1^e ei + legselgrootte + 13 dgn = uitkomstdatum). Hierin staat 13 dgn voor de broedtijd - 1 dag omdat op de dag van laatste eileg het broeden begint.

Neem van dag 16 t/m 19 de vogels niet meer uit het nest, maar schat leeftijd in het nest en ijk dit met schatting van vorige controle. (controleer zeer voorzichtig want jongen zijn springerig, voorkom vroegtijdig uitvliegen).

Leer van onderlinge leeftijdsverschillen binnen 1 nest (veroorzaakt bij aanvang broeden voor completering legselgrootte en 2^e broedsels).